

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 10m3 do 50m3:

1. Od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 30m
2. Do linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego -10m
3. Do granicy działki sąsiedniej - 7.5m

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	*6640.945.2021*
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	*Starosta Kolneński*
Wykonawca prac geodezyjnych	*Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć*
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji (nr protokołu weryfikacji) oraz numer operatu	*6640.945.2021_ 7037 z dn. 09.02.2022 r. P.2006.2022.96*
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac.	*GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tadeusz Kmieć Nr upr. zawod. 6874*

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia		*6640.945.2021*
Miejscowość		*Sokoły*
Jednostka ewidencyjna	*identyfikator*	*200605_5*
	nazwa	*Stawiski*
Obręb ewidencyjny	*identyfikator*	*0028*
	nazwa	*Sokoły*
Skala mapy		*1:500*
Nazwa układu współrzędnych	*prostokątnych płaskich*	*2000*
	wysokości	*EVRF2007*
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		
Data sporządzenia mapy		09.02.2022 r.

Mapę niniejszą wykonano na podstawie mapy zasadniczej w formie numerycznej.

UWAGA:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).

Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć
ul. 11 Listopada 15 ; 18-500 Kolno
tel.: 86-278-42-88;
tel. kom.: 602752507
e-mail: geodezja.kolno@gmail.com

Mapę niniejszą wykonał:

geodeta uprawniony
mgr inż. Tadeusz Kmieć
Nr upr. zawod. 6874

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

SCHEMAT	DO ROZBUDOWY NAZWA	DO ROZBUDOWY M2	DO ROZBUDOWY %	PO ROZBUDOWIE M2	PO ROZBUDOWIE %
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY	660,0	11,0	597,0	10,0
	POW. ZABUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODDANEGO PRZEBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA	572,0		597,0	
	POW. ZABUDOWY BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH –NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM (DEMONTAŻ)	88,0		–	
	POWIERZCHNIA UTWARDZONA	93,0	1,5	1145,0	19,0
	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DROGI I PLAC MANEWROWY (PŁYTA AŻUROWA 60X40X10cm WYPEŁNIONA ZIEMIĄ ROŚLINNĄ)	–		675,0	
	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA CHODNIKI (KOSTKA BRUKOWA BETONOWA)	60,0		385,0	
	POWIERZCHNIA TARASÓW, RAMP I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	33,0		85,0	
	POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	5242,0	87,5	4253,0	71,0
	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA	5264,0		4113,0	
	NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA Z PIASKU	–		140,0	
	POWIERZCHNIA DZIAŁKI (OBJĘTA OPRACOWANIEM)	5995,0	100,0	5995,0	100,0

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

NUMER	NAZWA	ILOŚĆ
1	ŁAWKA PARKOWA 1.5x0.4m.	6
2	KOSZ NA ŚMIECI ULICZNY	5
3	STÓŁ BETONOWY DO GRY W PING-PONGA Z SIATKĄ Z BLACHY STALOWEJ	1
4	STÓŁ BETONOWY DO GRY W SZACHY Z CZTEREMA SIEDZISKAMI	1
5	ALTANA DREWNIANA, STÓŁ Z DWOMA ŁAWKAMI	1
6	STEPPER NA SŁUPIE	1
7	MOTYL NA SŁUPIE	1
8	WYCISKANIE SIEDZĄC POJEDYNCZE	1
9	ORBITREK NA SŁUPIE	1
10	ROWEREK NA SŁUPIE	1
11	WIOŚLARZ NA SŁUPIE	1
12	ŁAWKA DO ĆWICZEŃ PROSTA NA SŁUPIE	1
13	NARCIARZ NA SŁUPIE	1
14	ODBIJNIK PARKINGOWY 180X15cm	9

LEGENDA

SCHEMAT	NAZWA
ABCD	ZAKRES OPRACOWANIA
	GRANICA DZIAŁKI
916	NR EWID. DZIAŁEK
1	ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
	PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU
	ISTNIEJĄCE WJAZDY ORAZ WEJŚCIE NA DZIAŁKĘ
+/-0,000=157,40	RZĘDNA PARTERU
	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOLNY OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
	ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZY NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM (DO WYBURZENIA)
	ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO USUNIĘCIA (OGRODZENIE, SCHODY) NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM
	ISTNIEJĄCA RURA KANALIZACYJNA DO USUNIĘCIA
	PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
	MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYM. 3,6x5m –2szt.
	MIEJSCE POSTOJOWE WYM. 2,5x5m –6szt.
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE
	PROJEKTOWANA BRAMA SZER. 4,5m ORAZ FURTKA SZER. 1,5m
H	HYDRANT ISTNIEJĄCY, NASTĘPNY ZA 98m.
	MIEJSCE DLA KONTENERÓW 2.7x3.5m il. konten. 6szt. poj. 370L
	PRZEBUDOWANY ZJAZD NA DZIAŁKĘ (ASFALT) ODRĘBNE OPRACOWANIE
	ALTANA DREWNIANA WC, ODRĘBNEGO OPRACOWANIA, STÓŁ Z DWOMA ŁAWKAMI
	ZBIORNIK SZCZELNY 30m3

1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
2. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

Inwestycja:
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUŃCZO –MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ; BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30 M3 ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY,NR. EWID. 916

Inwestor:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYNSKI
ul. Bałtycka 2/9,
15-611 Białystok,

Faza opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Stadium:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rysunek:
Projekt zagospodarowania terenu

Branża:		
Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BK-P0KK-11/03	
Asystent projektanta:		
arch.Aliaksandr Frantskevich		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jarosław Ptaszyński	BK-P0KK-10/03	
Konstrukcja:		
Projektant:		
mgr inż. Tadeusz Piluk	POL/0072/PWOK/08	
Sprawdzający:		
mgr inż. Tomasz Kamiński	POL/0071/PWOK/08	
Instalacje sanitarne:		
Projektant:		
mgr inż. Piotr Kozłuk	POL/0140/PBS/17	
Sprawdzający:		
mgr inż. Paweł Bajguz	POL/0145/PWOS/15	
Instalacje elektryczne:		
Projektant:		
mgr inż. Maciej Jurowczyk	POL/0086/PWOE/19	
Sprawdzający:		
mgr inż. Paweł Iwanicki	POL/0086/PWOE/15	
Drogi i ukształtowanie terenu		
Projektant:		
mgr inż.Wojciech Grzybowski	POL/0065/P000/15	
Sprawdzający:		
mgr inż. Edyta Kuszniercz uk	POL/0153/PBD/15	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT–13/2021	1:500	31.03.2022	Z–1	A