

[illegible]

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

L.P.:		1		2		3		4		5		6							
RODZAJ WYROBU:		DRZWI		DRZWI		DRZWI		DRZWI		DRZWI		DRZWI							
SYMBOL:		D1		D2		D3		D4		D5		D6							
SCHEMAT: WYMIARY W ŚWIETLE MURU KONDYGNACJA:																			
		150		120		110		110		100		110							
		210		210		210		210		210		210							
		PRAWO		LEWE		PRAWO		LEWE		PRAWO		LEWE		PRAWO		LEWE			
		2		3		1		-		4		3		5		4		1	
UWAGI: 1. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM 2. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA 3. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCJE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych -wypełnienie - szkło bezpieczne -kolor biały, np. RAL 9010 -samozamykacz SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA - MIN. 100+20CM		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych -wypełnienie - panel pełny -kolor biały, np. RAL 9010 -drzwi PPOŻ EI30 -samozamykacz SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA - MIN. 90CM		-wewnętrzne -płytowe pełne -ościeżnica regulowana -kolor biały, np. RAL 9010 -zamek drzwiowy -klamka (nikiel szczotkowany) -drzwi z numeracją SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA - MIN. 100CM		-wewnętrzne -płytowe pełne -ościeżnica regulowana -kolor biały, np. RAL 9010 -zamek drzwiowy -klamka (nikiel szczotkowany) SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA - MIN. 100CM -uwaga p. 7		-wewnętrzne -płytowe pełne -ościeżnica regulowana -kolor biały, np. RAL 9010 -zamek drzwiowy -klamka (nikiel szczotkowany) SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA - MIN. 100CM		-wewnętrzne -łazienkowe -płytowe pełne -ościeżnica regulowana -rozwierane -samozamykacz -zamek łazienkowy -otwór wentylacyjny lub podcięcie skrzydła drzwiowego (min.0,022m²) -kolor biały, np. RAL 9010 SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA - MIN. 100CM							
		STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA																	

Inwestycja: ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWNANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWNEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUNICZO – MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWĄ ZIEMNIKA NA ŚCIEGI SANITARNE O POŁ. 30 m ² , BUDOWĄ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46. ODBER SOKOŁY NR. EWID. 916			
Inwestor: GMINA STAWISKI Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski			
Jednostka projektowa: <i>Ptaszynski Architektura</i> ROMAN PTASZYŃSKI ul. Bałtycka 2/9, 15-611 Białystok.			
Faza opracowania: PROJEKT TECHNICZNY			
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY			
Rysunek: Zestawienie stolarki i słusarki drzwiowej Pozztek.			
Bronzo:			
Architektura:		Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:			
mgr inż. arch. Roman Ptasiński	BE-POM-11/03		
Aystant projektanta:			
arch.Aleksander Franiśkewich			
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Jurek Ptaszyński	BE-POM-10/03		
Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadzycznym, wszystkie niedocięci konsultować z Głównym Projektantem			
Nr. proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.: Rev.
PT-13/2022	1:100	31.03.2022	A-22 A