



ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY  
W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY  
ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE  
odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników  
bezoptywowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 10m3  
do 50m3:  
1. Od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych  
na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 30m  
2. Do linii rozgraniczającej drogi (ulicy ) lub ciągu pieszego -10m  
3. Do granicy działki sąsiedniej - 7.5m

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.945.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kolneński
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji (nr protokołu weryfikacji) oraz numer operatu	6640.945.2021_ 7037 z dn. 09.02.2022 r. P.2006.2022.96
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac.	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tadeusz Kmieć Nr upr. zawod. 6874

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia	6640.945.2021
Miejscowość	Sokoły
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 200605_5 nazwa Stawiski
Obręb ewidencyjny	identyfikator 0028 nazwa Sokoły
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich wysokości EVRF2007
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	
Data sporządzenia mapy	09.02.2022 r.
Mapę niniejszą wykonano na podstawie mapy zasadniczej w formie numerycznej.	
UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasłoty historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).	
Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć ul. 11 Listopada 15 ; 18-500 Kolno tel.: 86-278-42-88; tel. kom.: 602752507 e-mail: geodezja.kolno@gmail.com	
Mapę niniejszą wykonał:	geodeta uprawniony mgr inż. Tadeusz Kmieć Nr upr. zawod. 6874

Investycja:  
**ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ; BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. 30 m³, BUDOWĄ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY 0028, DZ. NR. EWID. 916**

Investor:  
GMINA STAWISKI  
pl. Wolności 13/15  
18-520 Stawiski

Jednostka projektowa:  
**PTASZYŃSKI Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. Bałtycka 2/9,  
15-611 Białystok.

Faza opracowania:  
PROJEKT TECHNICZNY

Stadium:  
PROJEKT PRZYŁĄCZA  
WODOCIĄGOWEGO

Rysunek:  
Plan sytuacyjny

Brzoza:  
Instalacje sanitarne: Nr upraw.: Podpis:  
Projektant:  
mgr inż. Piotr Kozłuk PDL/0140/PBS/13

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Projekt architektoniczny jest projektem nadzernym,  
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.: PT-13/2021	Skala: 1:500	Data: 14.04.2022	Nr rys.: S-1	Rev.: A
----------------------	--------------	------------------	--------------	---------