





DZIAŁ I: FUNDAMENTY  
RZUT FUNDAMENTÓW  
1 : 100




- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  | – KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA         |
|  | – CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DO ROZBIŹKI |
|  | – ŚCIANY PROJEKTOWANE            |

**UWAGI:**

1. PODŁOŻE W POZIOMIE POSADOWIENIA POWINNO BYĆ ODEBRANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIĄCĄ.
2. W OBLICZENIACH ZAŁOŻONO, ŻE W POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTĘPIJE PIASEK DROBNY ŚREDNIOZAGĘSZCZONY  $b=0,45$ , WODA GRUNTOWA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA, W PRZYPADKU, GDY PODCZAS WYKONYWANIA WYKOPU OKAŻĄ SIĘ INNE WARUNKI OD ZAŁOŻONYCH, NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTOWANIA.
3. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIĄCĄ.
4. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
5. POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ PRZEZ PODWÓJNE SMAROWANIE NP. DYSPERBITEM.
6. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10.
7. W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ W POZIOMIE MIN.  $-1,20m$  PONIŻEJ POZIOMU PRZYLEGŁEGO TERENU.

BETON: C20/25  
STAL: A-III N  
A-0 /StOS-b/- ZBROJENIE ROZDZIELCZE

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JÓRUCOWE UL. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBJEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKI – MIESZKAŁNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZĄSZĄCEJ BUDYNKA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m <sup>3</sup> oraz ROZBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARSTWA SOKOŁY 46, ODRĘB SOKOŁY, NR EWID. 816		DATA:  - 31.03.2022r.
			DZIAŁ: I RYS.: 1
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ I: FUNDAMENTY RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA:  1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENÍ:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PdL/0072/PWK/08	
	mgr inż. Magdalena Leoniczuk		
	SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kaminski	PdL/0071/PWK/08	

