


DZIAŁ IV: WIĘŻBA DACHOWA
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
WIEŻBY DACHOWEJ
1 : 100


**SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
KROKWI Z MURŁATĄ NR
(ZAMEK KURPIOWSKI)**

GWOŹDZIE Ø6, L=300mm
(PRZED WBICIEM GWOŹDZI
NALEŻY WYWIERCIĆ OTWÓR
Ø4mm O DŁUGOŚCI 200mm)




SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
KROKWI Z PŁATWIA
1 : 20

GWOŹDZIE Ø6, L=300mm
(PRZED WBICIEM GWOŹDZI
NALEŻY WYWIERCIĆ OTWÓR
Ø4mm O DŁUGOŚCI 200mm)




SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
WIESZAKA MOCOWANEGO W KALENIC
1 : 20

4 GWOŹDZIE O DŁUGOŚCI
KRÓTSZEJ O 10mm OD
SZEROKOŚCI KROKWI, ŚREDNICY
4MM – KARBOWANE




PRZEKRÓJ A-A




SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
KROKWI Z JĘTKĄ POJEDYŃCZĄ
1 : 20

4 GWOŹDZIE O DŁUGOŚĆ
KRÓTSZEJ O 10mm OD
DWUKROTNEJ SZEROKOŚCI
KROKWI, ŚREDNICY 4MM
KARBOWANE



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
KROKWI W KALENICY
1 : 20

4 GWOŹDZIE O DŁUGOŚCI
KRÓTSZEJ O 10mm OD
SZEROKOŚCI KROKWI, ŚREDNICY
4MM – KARBOWANE




SZCZEGÓŁ POŁĄCZENI
MURŁATY Z WIEŃCEM
1 : 20

KOTWA FAJKOW
Ø16, L=400
CO 90cm

IZOLACJA Z PAPERU

WIEŃIE



DREWNO C24

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JURÓWCZE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:		DATA: 31.03.2022r. DZIAŁ: IV RYŚ: 2	
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA: 1:100	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPRAWNIEN:	
KONSTRUKTOR:		PDP:	
mgr inż. Tadeusz Piłuk		PDL/0072/PWOK/08	
mgr inż. Magdalena Leończuk			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Tomasz Kamiński		PDL/0071/PWOK/08	